

PRIMAVERA 95

# Boletín MOSQUERO



Asociación Argentina  
de Pesca con Mosca

## PAUTAS PARA LA SELECCION DE MOSCAS

*Por Jorge Calandra*

## PESCA EN EL LAGO LA PLATA Y SUS ALREDEDORES

*Por Marcelo Morales*

## WHIRLING DISEASE: METODOS DE PREVENCIÓN

Columna de Conservación



Afiliado internacional de la  
Federación of Fly Fishers



# TODOS PARA Fly Cast

12 pagos  
de \$ 9,60.-



12 pagos  
de \$ 15,25.-

Waders  
enterizos  
de  
neoprene



Colas  
T. 130  
T. 200  
T. 300  
T. 400

## Botas de Vadeo y Waders



Alto con bota  
12 pagos  
de \$ 12,20.-

Alto sin bota  
12 pagos  
de \$ 9,90.-



## Reels

- Marryat
- Leeda
- Scientific Anglers
- Daiwa



**CURSOS DE FLY-CAST**  
por Daniel Colnaghi



**DIANA  
DEPORTES**

Maipú 456  
(1006) Cap.  
Tel.: 322-2249

**TARJETAS DE CREDITO HASTA 12 PAGOS**

**ENVIOS AL INTERIOR**



ASOCIACIÓN ARGENTINA  
DE PESCA CON MOSCA

# STAFF

Boletín  
**MOSQUERO**

## EDITOR RESPONSABLE

Comisión Directiva de la AAPM  
Lerma 452 - (1414) Cap. Fed.-Te.: 773-0821  
Martes, Jueves y Sábados de 15 a 20 hs.

## COMISIÓN DIRECTIVA

### Presidente

Dr. Fernando Vinelli

### Vice Presidente

Arq. Alfredo Sánchez Galarce

### Secretario

Sr. Juan José Campagnola

### Tesorero

Mario Pinto

### Vocales

Javier Alurralde

Fernando Uhía

Carlos Villaggi

### Vocales Suplentes

Julio Nocito

Rodolfo Pueblas

### Comisión Revisora de Cuentas

Cristián Bengolea

Carlos Lauritsen

Carlos Monsegur

### Suplentes

Jorge Iglesias

## STAFF

### Producción Periodística

Subcomisión de Publicaciones

### Colaboraron en este número

Jorge Calandra Marcelo Morales

### Publicidad

Secretaría AAPM 773-0821

### Diseño

Cecilia Vázquez

### Producción Gráfica

*Imaginaría*

*Diseño & Arte Visual*

San Martín 1009 6° C

Tel.&Fax: 313-6694



Afiliado internacional de la  
FEDERACION OF FLY FISHERS


# SUMARIO



EDITORIAL	5
NOTICIAS & SERVICIOS	6
PESCA EN EL LAGO LA PLATA Y SUS ALREDEDORES <i>Por Marcelo Morales</i>	9
WHIRLING DISEASE Conservación	21
CALENDARIO DE ACTIVIDADES	23
PAUTAS PARA LA SELECCION DE MOSCAS <i>Por Jorge Calandra</i>	25

**REGISTRE  
SU  
MARCA**

**LLAME A**



**LAURITSEN & ASOCIADOS**

de lunes a viernes de 12 a 18 hs.  
Larrea 910 1° D - Buenos Aires  
Tels. 962-3372 / 961-0863

# EDITORIAL

## *PROYECTO HIDROELECTRICO SEGUNDA ANGOSTURA SOBRE EL RIO LIMAY*

Hemos tomado conocimiento de que se estaría gestando la inminente realización de una nueva represa hidroeléctrica en la Segunda Angostura del río Limay. Con ella, desaparecería una buena parte de los 60 Km de río que todavía no están afectados por los sucesivos embalses, ya que se formaría un espejo de agua desde su nacimiento, en el Lago Nahuel Huapi, hasta las inmediaciones del Anfiteatro. El otrora magnífico Limay, famoso en el mundo entero por su belleza paisajística y su pesca quedaría así reducido a una patética fracción del cauce original. Las consecuencias sobre la flora, fauna y el ambiente en general sería inmensas, afectándose no sólo el tramo de río embalsado hasta la boca, que desaparecería, sino también las costas del Lago Nahuel Huapi, todos sus ríos a arroyos afluentes y los lagos que desembocan en él: Espejo, Correntoso, Gutiérrez, Frías, Ortiz Basualdo y Moreno. Toda el área afectada por la represa proyectada está localizada dentro de Parques Nacionales cuya Ley orgánica N° 22.351 prohíbe expresamente obras como la cuestionada. Aunque sabemos que ya se han emplazado carteles en el sitio, por el momento desconocemos quién o quienes se proponen construir o autorizar la obra. Por ello nos vemos impedidos de efectuar una presentación ante autoridad alguna, pero desde ya hacemos saber a toda la comunidad que la Asociación Argentina de Pesca con Mosca se opone a este proyecto y que lo hará en todas las instancias.

Las razones de nuestra oposición están no sólo en nuestro objetivo estatutario, que nos manda proteger los pesqueros, sino en nuestro compromiso con la naturaleza, que nos lleva a defender los Parques Nacionales y en nuestro convencimiento que no se deben autorizar emprendimientos ilegales o que no cuenten con un estudio independiente y serio de impacto ambiental y con la debida participación de todos los sectores de la comunidad que queden afectados por las obras.

Por ello aplaudimos la reacción de la Administración de Parques Nacionales y de la Provincia de Río Negro, que ya han expresado su oposición al proyecto. Esperamos el pronunciamiento de las restantes autoridades municipales, provinciales y nacionales, e invitamos a sumarse a esta cruzada a todas las personas y organismos no gubernamentales interesados en el medio ambiente.

Nuestros socios y amigos pueden estar seguros que no cejaremos en nuestro esfuerzo. De una vez por todas debemos disipar estos fantasmas que recurrentemente amenazan nuestros recursos naturales. Las leyes deben ser respetadas. Los procedimientos deben ser claros y públicos y los derechos de los afectados deben ser escuchados. Sólo así podremos vivir en paz y armonía.

Recordemos que los recursos naturales no los heredamos de nuestros padres, los tomamos prestados de nuestros hijos.

**LA COMISION DIRECTIVA**

# NOTICIAS & SERVICIOS

## NUEVOS SOCIOS

Damos la bienvenida a los nuevos socios que se han incorporado a la AAPM en el último trimestre. Ellos son:

Marcelo F. Calviello  
Jorge R. Altenburger  
Carlos H. Bonastre  
Ricardo A. Vega  
Pedro R. V. Quiroga  
Gustavo A. Feldman  
Antonio María Linch  
Horacio Sebastian Bogetti

Raúl Brea  
Horacio C. Spaccavento  
Roberto E. Alba  
José A. Lalor  
Isidoro Montoreano  
Daniel F. Riesgo  
Ronaldo Arturo Maciel

## ASAMBLEA ANUAL

La Asamblea Ordinaria de socios tendrá lugar el día 26 de octubre a las 19 hs. en la Sede Social, con el objeto de tratar la memoria y balance del ejercicio finalizado el día 30 de junio de 1995.

## CENA DE PRINCIPIO DE TEMPORADA

La tradicional cena de principio de temporada tendrá lugar este año el día 2 de noviembre en la Asociación de Criadores de Caballos de Pura Sangre de Carrera, sita en Av. Pte. Quintana 191, a las 20,30 hs. Todos los socios y sus familias quedan cordialmente invitados. En esa ocasión sortearemos el hospedaje completo para dos personas por dos días en la Estancia "Puerto Lussich", en Quillén, donación de nuestro consocio Mario Lussich.

## CLASIFICADOS

**VENDO:** Orvis - Rocky Mountain Western Deschutes 2 tramos - 9 pies p/línea 7 c/ tubo metálico y funda - U\$S 300 -  
Ricardo - Tel.: 793-5814

**VENDO:** Wader Hodgman - 5 mm. Neoprene - U\$S 120 - s/ uso

Dr. A. Aumont - Tel.: 664-0113

# LA TRAMPA DEL ARROYO POCAHULLO ES NOTICIA EN JAPON

El diario Hokkaido Shimbun de Japón ha publicado un artículo sobre la futura trampa de peces del arroyo Pocahullo.

Su interés se explica por la participación que tendrá en el proyecto la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, y por tratarse de un periódico que se edita en una región donde funcionan trampas similares a la proyectada.

Como puede apreciarse, compartimos la página con Mafalda, una celebridad argentina.




## PRIMER ENCUENTRO DE PESCADORES DEPORTIVOS DE SALMONIDOS

La Dirección de Pesca de Río Negro juntamente con la Asociación de Pesca y Caza Nahuel Huapi organizan un congreso de pescadores deportivos de salmónidos a realizarse en Bariloche entre los días 8 y 10 de Noviembre. Además de los pescadores y asociaciones que los nuclean, participarán del evento guías, prestadores de servicios, científicos y funcionarios responsables de la administración del recurso.

Dentro del marco del encuentro habrá conferencias, mesas redondas, cursos de atado, videos y exposición de artículos de pesca. A la finalización del evento se han previsto excursiones de pesca para los días siguientes, ya que se trata del fin de semana de inicio de la temporada.

El precio de la inscripción es de \$ 50 para socios de instituciones que agrupan a pescadores, y de \$ 80 para no socios. Informes e inscripción en Elflein 10 (8400) San Carlos de Bariloche, tel/fax 0944-25160.



# PESCA EN EL LAGO LA PLATA Y SUS ALREDEDORES

Cuando decidimos una conferencia sobre el lago La Plata, no teníamos ni idea sobre el interés que la misma ocasionaría. Evidentemente muchos mosqueros están ávidos de llevar anclas hacia nuevos destinos. Esto nos pone en la obligación de transcribir algo de la conferencia, para que todos aquellos que no pudieron asistir tengan la oportunidad de compartir un lugar de pesca, que pese a lo remoto para los que moramos en esta city, no deja de ser una alternativa realmente interesante y renovadora.


Los que pescamos con mosca en general, somos bichos de costumbres. Una vez que nos aquerenciamos con un sitio de pesca, no lo dejamos hasta gustarlo. Esto sin duda tiene su lado positivo y su lado negativo.

Frecuentar siempre un mismo lugar permite conocerlo profundamente, y es-

to cimienta conocimientos muy importantes para crecer como pescadores. Sin embargo, la gran aventura que significa explorar lugares remotos también es algo a tener muy en cuenta. No olvidemos que una parte fundamental de la pesca es la impresión de la naturaleza en nuestros sentidos, y el frecuentar mucho un lugar puede adormecer nuestro asombro.

Todavía conservo frescos en mi memoria, los sentimientos que me produjo ver por primera vez el Sur con sus imponentes escenarios. Por esto nunca dejo de aventurar en sitios alejados. En mi persona volver a sentirme como un pionero es en muchos casos más importante que sacar pescados.

En la zona del lago La Plata ví colmadas todas mis expectativas, y espero que lo experimentado no pase a ser un recuerdo para



# Cómo la ropa interior de Capilene® le mantiene seco

Las fibras de Capilene están diseñadas especialmente para absorber rápidamente la humedad de su piel y para secarse deprisa, lo que ayuda a que Vd. se sienta cómodo. La transpiración es absorbida hacia la parte exterior de la fibra, donde se evapora o es transferida a la siguiente capa de ropa. Este tratamiento alarga la vida de las prendas.

**Superficie Hidrófila:** Recoge la humedad y rápidamente la extiende a lo largo de toda la fibra.

**Núcleo Interno Hidrófobo:**

Repele la humedad permitiendo que se seque rápido.



**patagonia**

Fibra: Rowan Dual



contar, sino algo que perdure en el tiempo, para uso y goze de otros.

Llegué al lago La Plata contratado por un grupo de personas que planean la construcción de una hostería para pescadores en una de las bahías del lago, denominada Bahía Arenal, en la margen Sur.

Mi misión era estudiar todas las alternativas y posibilidades de pesca en el lago La Plata, el río Unión, y de alcanzar el tiempo, en el lago Fontana y el río Senguer.

También formaría parte de la expedición un biólogo americano, encargado de realizar un informe sobre el estado de los peces, y posibles soluciones si es que encontrábamos algún problema.

Una vez arribados a Bariloche la mayor parte del grupo volaría hasta Alto Río Senguer en avioneta. Por mi parte elegí realizar el viaje manejando una camioneta 4x4. El pobre biólogo, pensando que solo eran unas horitas de buen camino se ofreció a ser mi copiloto. La idea de hacer solo el viaje no me agradaba por lo que decidí no aclararle mucho el panorama y más bien le doré un poco la píldora so-

bre las maravillas que veríamos en el camino.

Cargamos algunas vituallas y partimos rumbo a Esquel por la ruta 258. Esta ruta pasa por el Bolsón, Hoyo de Epuyén, y un poco al sur nos desviamos para encontrar la ruta 40. Para los que viajen con tiempo conviene en vez de tomar la 40, entrar por los lagos, ruta 71, donde podemos pescar en el Cholila con su río Carrileufú, en el lago y río Rivadavia, o en el Arrayanes y el lago Futalaufquen, sin olvidar la laguna Larga y sus marrones para llegar finalmente a Esquel.

Como dije, al Sur de Epuyén nos desviamos por la 40 y recorrimos la misma bordeando por el Este los cordones de Leleque y Esquel cuyas altitudes llegan a los 2300 metros, separan la zona boscosa hacia el Oeste, de la estepa patagónica hacia el Este.

Al llegar a la altura de Esquel viramos aún más hacia el Este, siempre por la 40 rumbo a Tecka, durante muchos kilómetros orillamos el río Tecka, aunque lamentablemente no pude hacer unos tiritos en este interesante cauce bien poblado de sauces. Según lo averiguado, en sus aguas

abundan las fontinalis y arco-iris de tamaño discreto, parece ideal para intentar con equipos 3 y 4. Sin duda en mi próxima visita a la zona no dejaré pasar este río sin mojar unas moscas.

A la altura de Tecka podemos desviarnos hacia el río Corcovado, famoso por las arco iris y fontinalis que se obtienen, no fácilmente por cierto, pero que las hay, las hay.

Seguimos hacia el Sur buscando la localidad de Gobernador Costa, un poco al Sur de esta hay que dejar la 40 para no destruir el auto y tomar la ruta 20 hasta La Laurita, donde hay nafta. Siguiendo más al Sur hacia los Tamariscos, encontramos un camino nuevo que nos lleva directamente hasta Alto Río Senguer, aparentemente ruta 56. Desde Bariloche hasta Alto Río Senguer el camino es aceptable, por tramos pavimentados y en otros consolidado en buen estado, la peor parte tal vez es la que está entre Bariloche y El Bolsón, pero creo que en breve esto será historia y tendremos pavimento, por lo que se acortará bastante el viaje.

Una vez que llegamos a Alto Río Senguer, nos desviamos hacia el lago Fonta-

**LOS MEJORES ARTICULOS  
AL MEJOR PRECIO  
ADQUIERALOS EN**



**Loop**

**FLY SHOP  
S.A.L.**

**IMPORTACION • EXPORTACION**

Tte. Gral. Juan Domingo Perón 1642

1º Piso- Oficina 3-(1037) Capital Federal

Buenos Aires - Argentina

Telefax(00541)383-7575



**GRIFFIN  
THOMPSON  
HODGMAN  
SAGE**

**MUSTAD  
MARRYAT  
ST. CROIX  
AIRFLO**

**CORTLAND  
RED BALL  
PEEN  
UMPQUA**

na y La Plata, el mal llamado camino, pues en realidad es una huella muy deteriorada, fué el último obstáculo que tuvimos que vencer. Por supuesto no había carteles de ninguna índole que iluminaran al pobre viajero, que en plena noche tal como nos ocurrió a nosotros, tuviera alguna dudita sobre qué camino seguir, cuando a cada rato aparecen cruces de ignotos caminos ante los ya inservibles ojos.

Cuando ya nos creíamos irremediabilmente perdidos, y francamente dispuestos a esperar el alba en la camioneta, llegamos al lago Fontana. A partir de este hallazgo, lo demás fué un juego de niños, y es así que luego de 12 horas desde nuestra partida de Bariloche, por fin llegamos a las cabañas situadas en el río Unión, vínculo entre el lago Fontana y el lago La Plata. En esta cabañas propiedad del señor Juan Carlos Brondo, nos esperaba el resto del grupo, quienes muy preocupados por nuestra suerte dormían profundamente.

Rápidamente junto con un biólogo desecho por la paliza del viaje descargamos los petates en una de

las cabañas y nos dormimos de inmediato, con la tranquilidad de haber llegado.

La mañana se mostró espléndida, algo no tan común para la zona que suele tener mal tiempo, pero por lo visto la suerte nos acompañaba. Ya reunido el grupo en el comedor donde desayunamos para acumular energías, se decidió el plan para el día. Un día sin viento y con las aguas del La Plata en calma no iba a ser desaprovechado, por lo que saldríamos a recorrerlo en bote, probando algunos lugares, sobre todo el fondo del lago donde desemboca un río pequeño pero bien poblado de fontinalis.

El lago La Plata es un lago grande, para recorrerlo es necesario contar con una embarcación muy marinera ya que los cambios de tiempo son bruscos y pueden hacernos pasar un mal rato con equipo inadecuado. Nosotros contábamos con un semirrígido grande bien motorizado, con el que no tuvimos problemas aún en momentos de viento fuerte.

Salimos para el fondo de un pequeño muelle situado en el nacimiento el pintoresco río Unión, en el lago La Plata, navegamos bordeando la margen Sur hasta

llegar a una angostura formada por la punta de la península Huemul, que proveniente de la margen Norte se interna en el lago casi partiéndolo en dos. Tras pasar la angostura y sobre la orilla Sur arribamos a la bahía Arenal, sitio de la futura hostería.

En la bahía desembocan una serie de arroyos, uno de los cuales bastante mayor que los otros puede ser pescado perfectamente con un equipo liviano. Este arroyo lo remontamos un poco pero no encontramos demasiado pique, posiblemente no era el momento. La zona de la bahía sin embargo se mostró increíble, los veriles están tan cerca de la orilla que casi no hace falta entrar al agua, abundan los mantos de algas hasta cierta profundidad y debo decir que lograr piques de fontinalis es asombrosamente sencillo, basta tirar algo al agua para que varias fontinalis suban a investigar el origen del ruido. Se me ocurrió batir el agua con la puntera de la caña y 4 fontinalis rápidamente trataron de morderla, sin prestar atención a mi persona.

En la misma bahía tirando desde el bote hacia los veriles, se sucedían los pi-

# Flotando Ríos en Chubut

EXCURSIONES DE PESCA CON MOSCA

Ríos: Tigre  
Carrileufu  
Rivadavia  
Arrayanes  
Grande

Lagos: Cholila  
Rivadavia  
Verde



10 horas de pesca diaria

1 Guía cada dos pescadores

Mínimo 2 y Max. 4 pescadores por semana

Precios accesibles. Experiencia y seriedad

*Solicite programas, información y reservas a:*

Pedro R. Torres  
A.P. N° 5  
(8430) El Bolsón  
Río Negro  
Tel.: 0945-98042  
Fax: 0945-98003



ques tiro a tiro, y si bien el tamaño de las fontinalis raramente llegaba al kilo, la cantidad y el hecho de poder tentarlas con diferentes tipos de moscas y equipos fué una experiencia muy interesante.

Ya en esta bahía el biólogo comenzó a estudiar los ejemplares que para tal propósito tuvimos que matar. El estudio consiste en extraer los otolitos (pedritas de carbonato de calcio del oído), con los que se puede determinar la edad exacta de las truchas. Junto con los otolitos se extraían escamas y se analizaba el contenido intestinal de los peces, así como su estado general.

Es indudable que en el lago hay una superpoblación de truchas fontinalis. Muchas de tamaño chico tienen edades avanzadas y hay una gran competencia por los alimentos, por esto el pique es tan descuidado. No obstante pese a no ser enormes, no son flacas y utilizando equipos livianos la pelea es muy buena.

A partir de la angostura el lago se calma bastante aún los días malos. Nosotros llegamos al fondo del lago paseando por lo planchado. Ya en el fondo el espectáculo es grandioso,

se ven claramente los picos que rodean el lago siempre nevados, en todo el fondo del lago la frontera con Chile está muy cercana, a menos de 10 kilómetros, y el límite en este sector son las altas cumbres.

En el fondo del lago desemboca un río de tamaño similar al Mamuil Malal en Junín, por lo tanto muy pescable. Decidimos remontar el río lo más posible y bajar pescando hasta la bahía. Realmente el río es muy bonito, rodeado por bosques de lengas de inmensos troncos a cuyos pies se extiende un sotobosque de copiosos helechos, que dificultan el andar si no salimos de las sendas de caballos que no abundan.

La zona tiene algunas explotaciones madereras y salvo sus rastros, no se ven otras señales de permanencia humana.

Caminamos el curso un tramo considerable antes de tirar nuestras moscas al agua, cosa harto difícil pues en cada corredera y pozón veíamos truchas comiendo a montones. No sacamos nada grande pero la cantidad de fontinalis que tiene este río es asombrosa. Casi todos los tiros una media

docena se pelea por la mosca, y la que finalmente toma es mordida por otras, que tratan de sacarle el bocado. Probamos con todo tipo de moscas, y lo más efectivo fueron pequeños y tradicionales streamers como el Little Rainbow Trout, Black Ghost, Mickey Finn, Light Edson Tiger y Zonkers. Entre las secas se destacaron las caddis con pelo de ciervo que patinando sobre el agua lograban mejores resultados, ya que evidentemente las fontinalis responden muy bien a todo lo que presente colores llamativos o movimiento.

No encontramos en el río rastros de truchas arco iris. Al igual que en la bahía Arenal hasta el momento nos eran esquivas.

La siguiente parada la hicimos ya en la margen Norte, bastante cerca del fondo, donde hallamos otro arroyo que desembocaba en el lago formando un amplio banco de arena volcánica cubierto de algas. En esta zona obtuvimos la primera arco iris, de alrededor de un kilo y medio, muy bonita y bien formada, pero fué la única ya que todas las demás fueron fontinalis hasta 2 kilos, muy dispuestas a engullir cualquier streamer.



# JORGE CARDILLO



P E S C A - C A M P I N G - I N D U M E N T A R I A D E M O N T A Ñ A



**Equipos Completos**

**Cursos de Atado y lanzamiento de Mosca**

**Salidas de Pesca, Trekking y Travesía**

**Equipamiento de Montaña**

**General Roca 636 - San Martín de los Andes**

Continuando por la margen Norte entramos a la bahía formada por la península Huemul, posiblemente la zona más hermosa del lago, la vegetación llega hasta el mismo borde de las aguas, abundando los troncos sumergidos y todo tipo de algas. Hay infinidad de lugares para detener el bote y pescar vadeando. Los veriles cercanos facilitan esto, y tal característica parece ser una constante en este lago, lo que facilita la pesca, ya que no hace falta tirar largo para llegar a los peces. Es más, casi todos los piques son a metros del pescador, con poco más que el leader fuera.

Al fondo de esta bahía se encuentra un laguito de ensueño, llamado Satarái. Allí sacamos las fontinalis de mejor tamaño, 2,5 kilos, y como en todos los demás sitios el pique era constante. Lamenté no haber llevado un belly boat, sin duda en el Satarái me hubiera divertido en grande. De todos modos se lo puede recorrer sin problemas a pié, aunque en varios sectores hay que pescar con roll, por lo cercano del veril y la gran vegetación.

Cerca del Satarái, en la bahía anterior sacamos va-

rias arco iris, la mayor rondaría los 3 kilos, nada para el asombro pero por lo menos parece que no han desaparecido del lago. El lago La Plata fué famoso por sus arco iris, pero por alguna razón su número ha ido bajando lo mismo que su talla, y hoy en día solo se consiguen con cierta seguridad al comienzo de la temporada, especialmente en la boca de río Unión.

No puedo detallar todo lo recorrido en el La Plata pero resumiendo lo considero un lago altamente interesante ya que en el con-jugan una serie de características de mucho valor. La naturaleza se muestra en todo su esplendor, con montes nevados aún en pleno verano, bosques casi impenetrables, arroyos por todos lados y amplios litorales con perfectas estructuras para el pescador, veriles muy accesibles y un pique de fontinalis entre 300 gs. y 2 kilos sostenido en casi todo el lago. El único impedimento puede ser el tiempo, la temperatura en la zona es bastante más baja que lo que acostumbramos los que visitamos el área de Junín y San Martín, y tanto al comienzo como en el fin de la temporada el mercurio

puede descender a niveles preocupantes. El viento azota la zona regularmente, y el lago se pone feo los días en que sopla fuerte, pero hay muchos sitios para pescar sin embarcarnos, basta con recorrer la margen Norte por un camino de aserraderos, mejor en un 4x4, y luego caminar un poco para acceder a innumerables bahías reparadas donde es posible pescar a lo grande.

Desde el punto de vista biológico el lago tiene una superpoblación de fontinalis, hay gran competencia por la comida y por esto los tamaños se estancan alrededor del kilo y medio, siendo raros los ejemplares superiores a los 3 kilos. Un pescador promedio puede fácilmente sacar unas 100 truchas por día, pero solo el 10% superará el kilo. En mi caso y para todos los que piensen que no es importante el peso sino la experiencia de algo novedoso, el lago La Plata tiene mucho que ofrecer. Sin duda para un principiante es un paraíso, o para ir con nuestros hijos pequeños, con la seguridad de que no saldrán frustrados como en muchos otros destinos, difíciles para ellos.

Ponga sus equipos en manos expertas

# **SERVICE DE EQUIPOS ELECTRONICOS**

**VIDEO - TV - AUDIO**

**SERVICE Y MANTENIMIENTO DE PROYECTORES**

**TELEVISORES - VIDEO CASSETERAS**


**VIDEOCAMARAS - EQUIPOS DE AUDIO**

**LABORATORIO ELECTRONICO  
HIGH - TECH**

**Miller 2478 - 1431 Capital Federal**

**Telefax: 544-5690 - Fax: 772-0450**

*Descuento a los socios de la AAPM*



Las soluciones para lograr que aumenten los tamaños son de difícil implementación, pues tanto reducir la población de fontinlis como introducir especies forrajeras presentan problemas de implementación.

En mi opinión hay que dejar que el lago se estabilice solo, en esto la naturaleza es experta. Lo malo es

que para los parámetros humanos a veces es un poco lenta.

En otra oportunidad continuaremos con el lago Fontana, el río Unión y el Senguer, ambientes muy interesantes y poco frecuentados por los pescadores de estos pagos. Solo me resta decir que recomiendo verdaderamente comenzar a recorrer

lugares nuevos o poco conocidos, donde nos encontraremos con agradables sorpresas, para la caña y espíritu y tal vez sentiremos lo que experimentaron los primeros mosqueros que recorrieron el por entonces agreste Junín.

*por Marcelo Morales*



---

#### *DATOS UTILES*

CABAÑAS Y HOSTERIA HUENTE-CO (Río Unión) - Juan Carlos Brondo  
Tel. y Fax : 0967-61878 - Radio Teléfono: 0967-34963\964 / (Pedir Lago Fontana)

---

*Es mejor perder una trucha que agotarla.*

*D. Martin*



# La Esencia del Fly Casting II

Video por Mel Krieger



EN CASTELLANO

Solicítelos por Correo o personalmente en nuestra sede

SOCIOS \$ 30

No SOCIOS \$ 35

# WHIRLING DISEASE

## *MÉTODOS DE PREVENCIÓN*

En el Boletín Mosquero de Invierno pasado informamos de la aparición de un brote de Whirling Disease, o enfermedad giratoria de las truchas en el Estado de Montana, y del potencial peligro de que la epizootia llegue a nuestros ríos y lagos por contagio a través de los pescadores que vengán a la Argentina después de pescar en esas aguas.

Tal como anunciamos en ese artículo, nos hemos dirigido a diversos centros de estudio y conservación de peces de los Estados Unidos, que nos remitieron folletos y datos sobre lo que se conoce de la enfermedad, sus formas de contagio y medidas de prevención.

Como la forma más frecuente de contagio -aunque no la única- es la incorporación de peces enfermos, es obvio recomendar a las autoridades y piscicultores que extremen los cuidados para que las partidas de pe-

ces que se importen cuenten con los certificados sanitarios expedidos en sus países de origen, y aún así que su salubridad sea controlada muy especialmente cuando lleguen a nuestro país.

En cuanto quienes hayan pescado en lugares afectados por la epizootia, hemos confirmado que las suelas de fieltro de botas y botines y los waders son los vehículos más probables de transmisión de la enfermedad. El método de profilaxis consiste en lavarlos prolijamente con agua y jabón, para sacarles todo vestigio de barro y luego sumergirlos en una solución de agua lavandina comercial diluida en dos partes de agua. Luego es necesario enjuagarlos y ventilarlos para evitar que la lavandina entre en contacto con los ambientes de pesca, ya que los peces son extremadamente sensibles al hipoclorito de sodio.

Estas simples medidas deberían ser tomadas por todos los pescadores que vienen del exterior, sean argentinos o extranjeros, independientemente del lugar donde hayan pescado y de tiempo que haya transcurrido desde que lo hicieron por última vez, ya que las esporas de *Myxobolus cerebralis* son muy resistentes y tienen larga vida. Aconsejamos no discriminar sobre el lugar donde han pescado, ya que la enfermedad ahora tiene escala mundial, afectando la mayoría de los países de Europa, 19 estados de la Unión y recientemente parece haberse producido un brote en Nueva Zelanda. Carecemos de datos sobre Chile, pero en vista del desarrollo del mal, creemos prudente no excluir a quienes han pescado en ese país de las medidas sanitarias propuestas.

Recordemos que una vez establecida la enfermedad

no existen medidas curativas, debiéndose esperar la evolución de generaciones futuras resistentes al mal.

La Asociación Argentina de Pesca con Mosca se ha dirigido a las autoridades de todas las jurisdicciones patagónicas para que dispongan la obligatoriedad de estas medidas para todos los pescadores que llegan del exterior. Pero con esto no basta: es necesario que todos contribuyamos a preservar la salud de nuestros salmónidos cumpliendo y haciendo cumplir con el lavado y desinfección de botas y waders. Los guías de pesca y dueños de hosterías tienen una responsabilidad especial, pero todos los pescadores podemos colaborar, difundiendo la necesidad de aplicar las medidas sanitarias antedichas.

### **TRAMPA DE PECES EN EL ARROYO POCAHULLO**

El 30 de junio ppdo. se celebró un convenio entre la Municipalidad de San

Martín de Los Andes, la Subsecretaría de Producción Agraria de la Provincia del Neuquén y la Asociación Argentina de Pesca con Mosca para desarrollar, construir y operar una trampa de peces en el arroyo Pocahullo. La tecnología constructiva y de operación será aportada por el Centro de Ecología Aplicada, dependiente de la referida Subsecretaría, y cuenta con el aporte del gobierno del Japón, que ya ha enviado un técnico al emplazamiento. La construcción y operación de la trampa quedará a cargo de la Municipalidad, y la Asociación aportará ciertos elementos constructivos, coordinará el aporte del Sector Privado de otros materiales y se ocupará de la difusión del proyecto a nivel nacional.

Hay varios aspectos que vale destacar: la trampa impedirá la depredación de que actualmente son objeto los reproductores que remontan el arroyo y la tecnología de la trampa es novedosa en nuestro país, ya

que consiste en un molino impulsado por la corriente. Pero lo que creemos más importante es la modalidad cooperativa que inaugura este proyecto: por primera vez protagonizamos un convenio que vincula al Sector Público provincial y municipal con el Sector Privado, en este caso los suarios del recurso, para promover una obra de conservación. De esta manera, un organismo no gubernamental ha podido promover una idea y concretarla juntamente con las autoridades locales, haciéndose cargo de una parte importante del esfuerzo.

En los próximos números mantendremos informados a nuestros lectores del progreso del proyecto, y tan pronto como se conozca publicaremos el listado de materiales que se requieren para materializarlo. Estamos seguros que tanto nuestros asociados como quienes están interesados en la preservación del medio ambiente prestarán su generosa colaboración.

---

*El fracaso enseña mas que el éxito. El éxito enseña cosas pequeñas;  
el fracaso todo lo demás.*

**D. Martin**

# CALENDARIO DE ACTIVIDADES



---

## OCTUBRE

- 5 *Nuevas técnicas para pescar con Ninfas*  
Por Marcelo Morales
- 12 *Video*
- 19 *Pesca de Steelhead*  
Por Luis Agrest, Mario Pinto y Fernando Vinelli
- 26 *Asamblea Ordinaria*

---

## NOVIEMBRE

- 2 *Cena de Principio de Temporada*
- 9 *Las Caddis*  
Por Jorge Calandra
- 16 *Video*
- 23 *Como Flotar un rio*  
Por Marcelo Morales
- 30 *Comida mensual*

# Pesque Truchas

Conviviendo con la naturaleza y el silencio  
en el corazón del Parque Nacional Lanín

## Refugio Lago Tromen

A orillas del lago del mismo nombre

Habitaciones con baño privado

Pensión completa

Calefacción Central

Servicio de lancha

Atención familiar

Reservas

0541-25869 Villa Carlos Paz - CÓRDOBA  
0944-91238 Junín de los Andes - NEUQUÉN

# RECOMENDACIONES PARA LA SELECCIÓN DE MOSCAS

En la edición correspondiente al Verano'94 del Boletín Mosquero hablamos de cómo conviene adoptar los materiales con que atamos las moscas a los tipos de agua que vamos a pescar.

Como la corriente es fuerte, sabemos que los hac- kles deben ser duros.

¿Pero qué vamos a imitar?. Dejando de lado las moscas aptas para aguas lentas, todavía vemos muchas moscas en las cajas: secas, emergers, ninfas, streamers...

¿Cómo nos manejamos con esa apabullante oferta que se nos presenta?.


La primera pieza del rompecabezas la identificamos en el párrafo inicial.


La segunda pieza está dada por el cuadro de identificación publicado en el Boletín de Otoño'94.

El cuadro me dice que no empiece con ninfas de Odonata en una corredera, o una ninfa de Plecóptera en un lago.

¿Pero se puede precisar un poco más? La respuesta está en la observación.

***Una vez que hemos llegado a la orilla y abrimos las cajas de pesca, ¿qué mosca elegimos?***





LA TRADICIÓN MOSQUERA  
LOS MEJORES LOGROS DISFRÚTELOS  
CON LAS MEJORES MARCAS

### CAÑAS

Sage grafito II/III/IV - Fenwick - ABU

### REELS

Hardy - Medalist - Mitchell - Silstar - ABU - Lamson

### WADERS Y ACCESORIOS

Seal Dri - Red Ball - Scientific Anglers - Pro Line

### HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE ATADO

Thompson - Metz - Mustad

### AIRE LIBRE - CAMPING - NAUTICA

Igloo - Academing Broadway - Coleman

### REPARACIONES Y ASESORAMIENTO

Con la seriedad, honestidad y dedicación  
que nos caracteriza desde 1927

Con la compra de su equipo le damos las lecciones de fly cast gratis

### EXCURSIONES DE PESCA ■ EN EL MAR EMBARCADO

Dorado - Tararira - Pejerrey ■ Limón - Anchoa - Bonito

### VISITENOS PERSONALMENTE

FACILIDADES  
ENVÍOS AL INTERIOR

SOLITAR  
CATÁLOGO

### HIJOS de SANTIAGO BRUZONI S.R.L.

Paraguay 1200 - Buenos Aires

Tel.: 816-3587 / 816-5282 - Rep. Argentina - C.P. 1057

Hemos dicho muchas veces qué importante es acercarse al agua lentamente, con la caña baja y pisando en forma suave. Tratemos de no recortarnos contra el cielo, y evitemos el sol de frente. La posición ideal es con el sol a la espalda, siempre que nuestra sombra no caiga sobre el agua.

Observando con paciencia, muchas veces podremos ver qué están haciendo los peces. Su comportamiento nos aportará otra pieza del rompecabezas.

### COMPORTAMIENTO DE LOS PECES

Nuestra observación (tener anteojos polarizados es muy importante) nos puede decir si nuestra presa está comiendo activamente o sólo en forma esporádica. A diferencia de la mayoría de los ejemplares del reino animal (y parecido a algunas personas), los peces comen cada vez que se les presenta un bocado.

El que coman con más abandono coincide con el momento en que se les presenta más comida. Al amanecer y atardecer aprovechan la deriva masiva de insectos (drift), mientras que en las eclosiones (hatches) vemos esos espectáculos de glotonería colectiva y al mismo tiempo selectiva.

Como todos los animales salvajes, los peces están presos en una ecuación de vida o muerte. No pueden gastar más energía cazando que la que ingieren al comer la presa. Si el balance es constantemente negativo, adelgazan y eventualmente mueren. Si es positivo, crecen y se desarrollan.

Ese es el motivo de la tan mentada "selectividad". Eligen para comer lo que aporta más alimento con menor esfuerzo, aunque no desprecian un bocado ocasional de

un alevino o páncora que les pase por las narices.

No dejemos de observar el fondo accesible a nuestra vista, la cara sumergida de las piedras que podamos dar vuelta y la recolección de insectos en una malla o red. Esto nos orientará y confirmará nuestras deducciones y, muy importante, nos indicará el tamaño, forma, color y etapa en que se encuentran los insectos prevalentes en ese lugar y ese momento.

De acuerdo a cómo le llegue la comida, el pez puede estar comiendo "arriba", en la columna de agua o en el fondo.

**I.- PECES COMIENDO ARRIBA.** Si los peces se están alimentando de esta forma, se puede inferir que están comiendo insectos.

La forma en que comen "arriba", el tipo de agua y las características del fondo, nos puede indicar qué tipo de insectos es el que están comiendo en ese momento.

Cuando el pez come de este modo, las diferentes efectos en la superficie (rise forms) son bastantes distintivos.

■ **Suave bulto** - Al tomar insectos pequeños cerca de la superficie, el pez "empuja" el menisco hacia arriba; ya que no tiene necesidad de atravesar la superficie (Fig. 1). Generalmente esta forma se repite a intervalos regulares.




Fig. 1

Lo indicado es elegir "emergers", ninfas, "soft hackles", microcaddis o pupas de "midges" con anzuelos sin lastrar, tamaño 18 a 22. Colores de acuerdo a lo que encontremos en el muestreo previo, ya mencionado.

■ **Marcado bulto, desplazamiento de agua** - Estas formas también indican que el pez está comiendo cerca de la superficie. Algunas serán más violentas y erráticas, no siguiendo el ritmo pausado que caracteriza la forma anterior. El pez está haciendo ataques más violentos a blancos más activos y grandes. (Fig. 2). También puede ser causada por insectos que vuelan apenas llegan a la superficie, como las Tricópteras. Obviamente al pez le conviene atacar las "emerge". Como son ejemplares de insectos más grandes, hay que tratar de individualizar qué insectos están volando sobre el río. Si esto no es posible, usar unas "soft hackles" o "emergers" genéricos.



Fig. 2

Los anzuelos serán en el rango 12 a 18, sin lastrar.

Si se está pescando lagos o aguas muy quietas, de fondo limoso, no dejar de probar ninfas de libélulas (damselfly o dragonflies). ¡No olvidar reforzar el "tippet"!

■ **Sorbos** - En este caso la punta de la nariz del pez perfora suavemente el menisco y absorbe insectos que, o están en la superficie o están emergiendo. Su emergencia no es tan súbita como en el caso anterior. Obviamente esto se nota en aguas de fluir lento. Un detalle que confirma esta forma de comer es una pequeña burbuja de aire, que se aleja con los anillos concéntricos. El pez ha tomado aire en la su-




Fig. 3

perficie y lo expelle hacia atrás por las agallas. (Fig. 3).

Por lo dicho en el caso anterior, conviene en principio eliminar la posibilidad de usar caddis secas o sus "emergers", ya que éstas causan la forma anterior. Considerar en cambio emergente de "mayflies", "midges" y hormigas.

Los peces se muestran más ariscos en esta toma, conviene alargar el "tippet" y lanzar bien arriba del pez. Como la toma es suave, también se puede reducir el diámetro del "tippet".

■ **Mostrando el lomo** - Esta "subida" no es muy común, pero hay pocas más emocionantes cuando sucede. El pez sube lenta y majestuosamente, mostrando prime-

ro la cabeza, luego el lomo y por fin la cola. Se desplaza casi como un delfín. Por esta forma de mostrarse, el pez parece siempre más grande de lo que realmente es; y esta impresión está reforzada por saber que los ejemplares pequeños nunca comen de esta forma.

Hay que tener en cuenta que cuanto




Fig. 4

más lento es el movimiento tanto más pequeño será lo que come. En cualquier caso serán insectos que emergen lentamente, como "midges" y "mayflies". (Fig. 4).

En este caso es también útil tratar de observar si el pez genera una burbuja en la superficie. Esto nos indicará mosca seca de "mayfly"; si no empezaremos con "emergers", ninfas no lastradas o "soft hackles".

Como generalmente estos peces son muy selectivos, es importante determinar qué están comiendo para adecuar el tamaño, "pattern" y color de la mosca.

■ **Chapoteo** - Esta palabra no termina de convencerme para representar exactamente el comportamiento que tengo en mente, pero no encuentro otra. Es el "splash" de las descripciones en inglés, y su onomatopeya describe bien el fenómeno en nuestro idioma.

Cuando el pez sube de esta forma, es como si tirásemos una piedra mediana al




Fig. 5

agua. Las causas por las que se comporta de este modo pueden ser varias, pero la táctica a seguir es simple. (Fig. 5).

Hay que observar bien el fenómeno, pues muchos peces chicos comen de esta manera, y el disturbio hace que parezcan más grandes de lo que realmente son.

Cuando uno ha visto un pez mediano o grande hacer ésto, no se confunde más. La razón poque uno de estos peces come de esta forma es porque ataca a insectos que dejan rápidamente el menisco al eclosionar. Las "caddis" son un ejemplo típico.

De vez en cuando también ocurre con insectos relativamente grandes como "stoneflies", libélulas, grillos y tucuras.

Esta forma se produce generalmente en aguas rápidas, donde el pez debe atacar con premura por miedo a perder la pieza. También suele observarse este comportamiento en los períodos de mucha iluminación, cuando el pez se siente muy vulnerable cerca de la superficie.

En todos los casos la primer línea de ataque es una mosca seca mediana (12 a 16) con bastante hackle. Es uno de los pocos casos donde no importa tanto hacer un lanzamiento desprolijo, golpeando el agua con la mosca y causando algo de estela ("drag"). Si esta forma de subir se intercala

En San Martín de los Andes...

*Combinamos la pesca  
con el placer*



*Un lugar exclusivo*

Reservas

Los Cipreses 1850 - Tel. & Fax:0972-28450 - 28533  
S. M. de los Andes - Neuquén - Patagonia - Argentina

con bultos marcados, con movimiento de agua, cambiar a caddis secas algo más chicas, emergentes o "soft hackles".

Recordar que conviene ir a un "tippet" un poco más grueso, ya que el pez toma con un tirón.

**II.- PECES COMIENDO ABAJO.** En la mayoría de nuestros ríos y situaciones encontramos los peces comiendo de esta forma.

Las características que podemos observar dependen de la profundidad del agua.

Cuando ésta no es muy profunda, a veces se observan peces sacando parte de la cola afuera, como si se pararan de cabeza en el fondo. Aquellos que han pescado bonefish en los playos tropicales habrán observado muchas veces esta forma.

**II Coleando** - No es muy común en nuestro ríos, generalmente está restringida a aguas lentas o quietas por dos razones.

Le es contraproducente al pez adoptar



Fig. 6

esta posición cuando hay mucha corriente ya que implicaría un desgaste muy grande (recordemos el comentario sobre la ecuación esfuerzo-ingesta). La segunda razón es que es común que en aguas rápidas el fondo presente mucho menos vegetación.

El pez hurga con su cabeza en ella, bus-

cando pequeños camaroncitos (Hyallellidae) o ninfas de "mayflies" imitadas con mosca atadas en anzuelo tamaño 18 o 20, ligeramente lastrados. (Fig. 6)

También pueden tener éxito las moscas que imitan ninfas de libélulas (Zigopterae) en color verde oliva. Una vez pasé una tarde muy entretenida haciendo esta pesca en el largo playón del lago Nonthue, al Sur de la angostura que lo comunica con el Lácár.




Fig. 7

**II Crucereando** - En nuestros ríos y lagos la mayoría de las veces observamos a los peces comiendo de esta manera, nadando en la columna de agua entre el fondo y la superficie. Como en esa zona generalmente no existen líneas de comida definidas llevadas por la corriente, se nota a los peces desplazarse sin rumbo fijo.

Al tomar el alimento, el pez generalmente hace un rápido movimiento lateral, produciendo un destello por el reflejo de la luz en su flanco. También se distingue a veces un fugaz toque blanco, al abrir el pez la boca para engullir agresivamente.

La dieta en estos casos es obviamente oportunista, y puede abarcar todo el rango de comida del pez, desde alevinos hasta

pequeños insectos o crustáceos.

Lo importante en esta situación es apreciar lo mejor posible la profundidad en la que está cazando el pez y si está siguiendo un recorrido más o predecible.

En general, cada pez prefiere girar hacia un costado determinado al tomar la comida. Poder predecir hacia donde va a girar nos ayudará a planear la presentación de la mosca. (Fig. 7).

El tipo de fondo, su color dominante, la presencia o ausencia de corriente y como hemos dicho, la profundidad y los movimientos que usa el pez al cazar nos ayudarán a elegir las características de la mosca.

### COMENTARIOS FINALES

■ Cuando el pez causa un disturbio en la superficie, genera círculos concéntricos que se desplazarán a la velocidad de la corriente. Aún con corrientes relativamente lentas, a paso normal de una persona (2 a 3 nudos), si tardamos un segundo en hacer llegar la mosca, el centro del disturbio se habrá desplazado corriente abajo un poco más de un metro.

Creo que muchas veces la falta de éxito se debe a no apreciar correctamente la velocidad de la corriente, y estar colocando la mosca -con un lanzamiento perfecto- a espaldas del pez, en lo que casualmente es su zona ciega.

■ También la velocidad de la corriente (unida a la profundidad a que está el pez) nos dictarán cuánto debe hundirse la mosca en qué tiempo para causar interés. Este problemita en tres dimensiones influirá en

qué peso debe tener la mosca (o el leader) y hacia donde debemos apuntar el lanzamiento.

■ No debemos olvidar el comportamiento de la comida que estamos tratando de imitar. Muchas veces, al pensar en "presentación", nos concentramos en cómo cae la mosca al agua, olvidando la parte más importante de ese concepto. No se comporta lo mismo un alevino, una ninfa de libélula, un camaroncito o una páncola.

■ Cuanto más pequeña es la presa, o más dificultad tiene ésta para escapar, más lento y deliberado es el movimiento del pez. La situación inversa genera movimientos más violentos y convulsivos.

■ Habiendo elegido una de las alternativas sobre qué está comiendo el pez que observamos, tenemos que precisar algo más.

Muchos factores inciden para que miembros de una misma familia luzcan colores muy diferentes, de acuerdo al ecosistema donde se encuentran. Esto no sucede solamente en diferentes ríos o lagos, sino dentro de un mismo curso de agua.

No nos cansaremos de insistir en la conveniencia de obtener muestras en el momento y en el lugar donde estamos pescando.

■ No solamente el color y el tamaño de lo imitado es importante. Si bien la forma

en que come el pez (como he intentado resumir en esta charla) nos da pautas para decidir, nos conviene precisar la información lo más que podamos. La proporción entre adultos y emergentes nos puede indicar, al tomar la muestra, si la eclosión recién comienza o está por terminar. A veces hay eclosiones múltiples donde hay más de una especie.

Estamos llegando al final de esta charla, y hay algo que me preocupa en ella: rele- yendo lo escrito, noto que algunos comentarios suenan a receta.

En otras charlas relacionadas con la pesca he notado que muchos pescadores buscan una relación simple de causa y efecto; lamentablemente eso sucede muy raramente en la pesca.

Yo lo prefiero así porque me resulta más interesante, pero se pesca menos de lo que uno espera.

Como siempre decimos, profundizar en temas como los de esta charla no es imprescindible ni siquiera necesario para divertirnos pescando.

Los dos caminos son respetables.

Pero yo le veo algunas ventajas a sí hacerlo.

Creemos saber un poco más qué debemos hacer al enfrentar el agua y, para aquellos que se inclinan por ello, les permite expresar un poco más de anticipación y placer a esa siempre corta excursión que nos costó tanto armar.

**Jorge Calandra**  




*“La industria Aeroespacial requiere una jerga menos técnica que la que usa el promedio de los pescadores”.*

**Patrick F. McManus**



# Fly Shop STH

¡NUEVA DIRECCION!

COMO SIEMPRE EL MAYOR Y MEJOR SURTIDO EN  
ARTÍCULOS PARA PESCAR CON MOSCA, EN STOCK,  
A LA VISTA DE NUESTROS AMIGOS PESCADORES  
**AHORA TAMBIEN "Escuela de Pesca con Mosca"**  
**LAGO DE PRACTICA PROPIO Y SERVICIO DE GUIAS**

FLY FISHING CENTER

FLY SHOP STH

LO ESPERAMOS!



S.M. Andes

Boulevard Juan Manuel de Rosas

Zapala

YPF

Necochea

## HORARIO DE ATENCIÓN AL PUBLICO

En el local de ventas de 9hs. a 21 hs. Todos los dias de la  
temporada y telefónicamente o por fax las 24 hs. todo el año

SOLICITE CATÁLOGO

Pedro Illeras 378 - C.C. 88

8371 - Junín de los Andes

Provincia de Neuquen - República Argentina

Tel. y Fax 0944 - 91548



# ORVIS®

## FLY REELS

*UN ESTILO*



*Mayor fortaleza*

*Máxima suavidad de funcionamiento*

*Síntesis de belleza en un arte de Pesca...*

En sus 36 modelos, los reels Orvis son considerados por calidad, garantía y precio, los de mayor performance a nivel mundial.

Solicite catálogo '95 a:

**FLY FISHING SUPPLIES**

Corrientes 216 - 2000 - Rosario - Tel.: 041-482220 Fax : 041-214075

CUANDO UD. SE ENCUENTRA DISFRUTANDO A  
KILÓMETROS DE SU CASA NECESITA SENTIRSE  
SEGURO DE SU EQUIPO



APUESTE A LA VIDA,  
PROTEJA EL MEDIO AMBIENTE.

**ORVIS**<sup>®</sup>

A Sporting Tradition  
Since 1856

REPRESENTANTE : Hector D. Trape - Corrientes 216 - 2000 - Rosario - Tel.: 041-482220

Fax : 041-214075 (solicite catálogo) / BUENOS AIRES : San Martín 981 1° 4

Tel.: 312-3470 / CÓRDOBA : Amelia Earhart 4522 - V. del Cerro - Tel.: 051 - 819752